

EQ•dekor®

RISTRUTTURA E PROGETTA LA ZONA BAGNO
RENOVATE AND DESIGN THE BATHROOM

 Inkiostro Bianco®
CREATIVE THINKING

INDICE

- | | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| 2.3 | Introduzione
<i>Introduction</i> | 24.33 | Progetta e transforma gli spazi con EQ•dekor
<i>Design and transform interior spaces with EQ•dekor</i> |
| 4.5 | EQ•dekor: il tessuto tecnico strutturale ad alte prestazioni
<i>EQ•dekor: the high performance technical structural fabric</i> | 34.41 | Caso studio: Palazzo di Varignana
<i>Case study: Palazzo di Varignana</i> |
| 6.9 | Ink.Bath System
<i>Ink.Bath System</i> | 42.49 | Approfondimento: altre destinazioni d'uso di EQ•dekor
<i>Insight: other uses of EQ•dekor</i> |
| 10.13 | Progetto di ristrutturazione bagno
<i>Bathroom renovation project</i> | 50.63 | Come si posa EQ•dekor
<i>How to install EQ•dekor</i> |
| 14.17 | La difficoltà della ristrutturazione con piastrelle
<i>The difficulties of renovating with tiles</i> | | |
| 18.21 | I vantaggi della ristrutturazione con EQ•dekor
<i>The advantages of renovating with EQ•dekor</i> | | |
| 22.23 | EQ•dekor vs piastrelle
<i>EQ•dekor vs tiles</i> | | |



INTRO

QUESTO MANUALE RACCOGLIE INDICAZIONI E ISPIRAZIONI PER CHI DESIDERA RISTRUTTURARE IN MODO EFFICIENTE LE ZONE UMIDE ALL'INTERNO DEL PROPRIO PROGETTO SENZA PERDERE DI VISTA L'ASPETTO ESTETICO.

L'obiettivo è aiutare progettisti e interior designer a ideare lo spazio in modo creativo e intelligente. Nel caso dell'ambiente bagno, in particolare, è possibile anche portare ulteriore efficienza e risparmio economico grazie alle soluzioni decorative di Inkiostro Bianco. Con un supporto completo dall'idea alla realizzazione del progetto, vengono messi a disposizione non solo i prodotti del brand ma anche l'esperienza nel settore. In questo modo diventa possibile guidare i clienti offrendo soluzioni estetiche e funzionali che superino le aspettative estetiche e soddisfino le necessità di progetto.

I prodotti che Inkiostro Bianco propone in modo specifico per le zone umide sono due: **InkBath System**, un sistema decorativo e di arredobagno che comprende sanitari decorati, EQ•dekor, mobili bagno in due dimensioni, pitture murarie, specchi, ed **EQ•dekor**, il tessuto tecnico strutturale ad alte prestazioni idoneo all'applicazione in zone umide e resistente al contatto diretto o indiretto con l'acqua.

Nell'ambito della ristrutturazione delle zone bagno, Inkiostro Bianco pone al centro di tutto il concetto di progetto. Per il brand, ogni bagno è un'opportunità unica di espressione creativa e di soddisfazione delle esigenze del cliente a livello tecnico. Il progetto del singolo cliente viene preso a cuore e sviluppato con cura in ogni minimo dettaglio.

Il punto di partenza del lavoro è proprio il progetto di un bagno, un'area spesso caratterizzata da sfide strutturali che richiedono attenzione, esperienza e precisione. L'impegno e la passione saranno al servizio del progetto, garantendo risultati di alto livello e duraturi nel tempo.



INKIOSTRO BIANCO TRASFORMA OGNI BAGNO IN UN AMBIENTE UNICO E PERSONALIZZATO, DOVE LA BELLEZZA SI UNISCE ALLA PRATICITÀ IN PERFETTO EQUILIBRIO

THIS HANDBOOK BRINGS TOGETHER ADVICES AND INSPIRATION FOR THOSE WHO WISH TO EFFICIENTLY RENOVATE WET AREAS WITHIN THEIR PROJECT WITHOUT LOSING SIGHT OF AESTHETICS.

The aim is to help interior designers to design space in a smart and creative way. In the case of the bathroom, it is also possible to bring additional efficiency and cost savings through Inkiostro Bianco's decorative solutions. With comprehensive support from the idea to the accomplishment of the project, not only the brand's products but also its experience on the field is made available. This makes it possible to guide customers by offering aesthetic and functional solutions that exceed aesthetic expectations and meet project requirements.

There are two products that Inkiostro Bianco offers two specific products for wet areas: **InkBath System**, a decorative bathroom furnishing system that includes decorated sanitary ware, EQ•dekor, bathroom furniture in two sizes, wall paints, mirrors, and the **EQ•dekor** the high performance technical structural fabric, suitable for application in wet areas and resistant to direct or indirect contact with water.

When renovating bathroom areas, Inkiostro Bianco places the design concept at the center. Each project is a unique opportunity for creative expression and satisfaction of the customer's needs on a technical level.

The individual customer's project is carefully developed in every detail.

The starting point of the work is the design of a bathroom, an area often characterised by structural challenges that require attention, experience and precision. Commitment and passion will be at the service of the project, guaranteeing high-level and long-lasting results.



INKIOSTRO BIANCO TRANSFORMS EACH BATHROOM INTO A UNIQUE AND CUSTOMISED SPACE, WHERE BEAUTY IS COMBINED WITH FUNCTION IN A PERFECT BALANCE.

EQ•dekor®



IL TESSUTO TECNICO STRUTTURALE AD ALTE PRESTAZIONI

Un prodotto rivoluzionario che **nasce dalla collaborazione tra Inkiostro Bianco e Mapei** come unione di funzione decorativa e protettiva sulle pareti.

EQ•dekor è un'armatura in tessuto bidirezionale in fibra di vetro con caratteristiche di maggiore stabilità, efficienza, leggerezza e flessibilità rispetto a una carta da parati tradizionale.

Una volta applicata alla parete crea una superficie completamente impermeabile e a prova di umidità o contatto diretto con l'acqua. Per questo può essere utilizzata per abbellire e decorare superfici sulle quali la normale carta da parati standard non sarebbe idonea, come le pareti delle zone umide: bagni, docce, cucine e pavimenti.

DECORAZIONE È SINONIMO DI PROTEZIONE

La fibra di vetro di Mapei nasce come componente strutturale per l'edilizia con l'obiettivo di minimizzare il rischio di distacco di componenti dalle pareti in caso di terremoto. Dall'intuizione di Inkiostro Bianco di proporre la stampa del materiale con finalità decorative nasce EQ•dekor che, proprio grazie alla sua funzione originaria, presenta caratteristiche di resistenza all'usura superiore alle altre fibre di vetro reperibili sul mercato.

EQ•dekor è realizzata interamente in Italia e risponde alle normative europee per la salute e la tutela dell'ambiente. La materia prima viene acquisita sotto forma di rotoli da Mapei, che assicura la massima qualità del prodotto, per poi essere lavorata presso Inkiostro Bianco che ne preserva le caratteristiche intrinseche e aggiunge l'aspetto decorativo grazie al suo know-how.

Si tratta quindi di un prodotto brevettato da Mapei e concesso in **esclusiva mondiale** a Inkiostro Bianco per uso decorativo, un vantaggio senza precedenti che garantisce elevate prestazioni tecniche e impatto estetico decorativo di alto livello.

THE HIGH-PERFORMANCE TECHNICAL STRUCTURAL FABRIC

A revolutionary product **born from the collaboration between Inkiostro Bianco and Mapei** as a combination of decorative and protective function on walls.

EQ•dekor is a bi-directional fiber glass fabric reinforcement with characteristics of greater stability, efficiency, lightness and flexibility than a traditional wallpaper.

Once applied to the wall, it creates a surface that is completely impermeable and impervious to moisture or direct contact with water. This is why it can be used to embellish and decorate surfaces for which standard wallpaper would not be suitable, such as walls in wet areas: bathrooms, showers, kitchens and floors.

DECORATION IS SYNONYMOUS WITH PROTECTION.

Mapei's fiber glass was created as a structural component for the construction industry with the aim of minimising the risk of components detaching from walls in the event of an earthquake. From Inkiostro Bianco's intuition to propose the material for decorative purposes, EQ•dekor was born, which, thanks to its original function, has characteristics of resistance to wear and tear superior to other glass fibers available on the market.

EQ•dekor is made entirely in Italy and complies with European health and environmental regulations. The raw material is purchased in the form of rolls from Mapei which ensures the highest quality of the product and is then processed at Inkiostro Bianco which preserves its intrinsic characteristics and adds the decorative aspect thanks to its know-how.

It is therefore a product patented by Mapei and granted as a **world exclusive** to Inkiostro Bianco for decorative use, an unprecedented advantage which guarantees high technical performance and high level decorative aesthetic impact.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Classificazione di resistenza al fuoco: B-s1 d0

Fire resistance class: B-s1 d0

· IMO 2010
FTP Code Part 5
· ISO 1716: 2010



DIMENSIONI DIMENSIONS

Spessore: 0,47 +/- 0,13 mm
Thickness: 0.47 +/- 0.13 mm

Larghezza del rotolo: 94 cm
Roll width: 94 cm

Altezza del rotolo: on demand
Roll height: on demand

Collante e finitura specifica (Finish 58W) sempre inclusi nella fornitura di Inkiostro Bianco

Adhesive and specific finish (Finish 58W) always included in the supply of Inkiostro Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Non contiene formaldeide
Contains no formaldehyde

Elevata stabilità dimensionale
High dimensional stability

Non arrugginisce
Does not rust

Non ingiallisce
Does not yellow

Inodore
Odourless

Resistente alla trazione, all'abrasione e alle aggressioni chimiche del cemento
Resistant to traction, abrasion and chemical aggression of concrete

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Resistant to weathering and UV radiation





InkBath System

Ora è possibile trasformare la zona bagno in un'oasi di relax con facilità. Lavabi, sanitari e piatti doccia in più modelli vengono invasi da decori combinati a quelli di EQ•dekor. Inoltre, la linea si completa con una serie di mobiletti da bagno con possibilità di personalizzazione sulle ante con EQ•dekor e una selezione di tinte murarie in abbinamento cromatico.

Il progetto nasce dalla capsule collection di 6 carte da parati "Geometric Landscape" create dal designer Luca Papini e inizialmente proposte su EQ•dekor, in quanto materiale idoneo agli ambienti umidi, ma che possono essere stampate anche sui supporti classici: vinilico, Raw e Tela.

I sanitari del progetto sono firmati Ceramiche Galassia e l'applicazione delle decorazioni in cottura è opera di Terzofoco, un'eccellenza nel campo della decorazione artigianale su ceramica.

InkBath System mette in atto una metamorfosi completa della stanza da bagno, svelandone la vera potenzialità e rendendola capace di esprimere la personalità di chi abita quello spazio. Rende possibile immaginare il bagno in modo nuovo, creando un ambiente ideale per sentirsi a proprio agio e immerso in una dimensione di pace e tranquillità.

La scelta di trasformare un ambiente bagno con InkBath System non prevede alcuna demolizione dell'esistente, in quanto basterà preparare adeguatamente la superficie per consentire l'applicazione di EQ•dekor a parete e il successivo fissaggio dei sanitari e dei mobili da bagno.

Il progetto esclusivo InkBath System di Inkiostro Bianco permette di combinare elementi di arredo bagno decorati abbinandoli a EQ•dekor sulle pareti.



Inkiostro Bianco's exclusive InkBath System allows you to combine decorated bathroom furniture elements by matching them with wall decorations on EQ•dekor.


It is now possible to transform the bathroom area into an oasis of relaxation with ease. Washbasins, sanitary ware and shower trays in several models are invaded by decorations combined with wallpapers. In addition, the line is further completed with a series of bathroom cabinets with the possibility of customisation on the doors with EQ•dekor and a selection of wall colours to match.



The project stems from the capsule collection "Geometric Landscape" of 6 wallpapers created by designer Luca Papini and initially proposed on EQ•dekor as a material suitable for humid environments, but which can also be printed on the classic supports: vinyl, Raw and Tela.

The sanitary ware of the project is designed by Ceramiche Galassia and the application of the decorations during the cooking process is made by Terzofoco, an excellence in the field of handmade decoration on ceramics.

InkBath System enacts a complete metamorphosis of the bathroom, revealing its true potential and making it capable of expressing the personality of those who inhabit that space. It makes it possible to imagine the bathroom in a new way, creating an ideal environment to feel at ease and immersed in a dimension of peace.


The choice of transforming a bathroom with InkBath System does not require any demolition of the existing space, as all that is needed is to prepare the surface adequately to allow the application of EQ•dekor fiber glass to the wall and the subsequent fixing of the sanitary ware and bathroom furniture.





Dettagli/Details

Composizione creativa formata da
Creative composition with:
 Wallpaper EQ-dekor: PUZZLE INKCZIA2301
 Decalco/Decal: INTRECCI
 Lavabo/Washbasin: Nubra NKBT_LANUB_INTRE
 Sanitari/Sanitary ware: Gedi a terra/floor
 (WC: INKBT_VTGED_INTRE
 Bidet: INKBT_BTGED_INTRE)
 Piatto doccia/Shower tray:
 Chebika INKBT_PDCH120_INTRE
 Tinta/Wall paint: INKPM90
 Mobile composizione CUBIC A con anta in fibra di vetro
 CUBIC A composed cabinet with fiber glass door:
 MB90_S143_CORNEQ + INKCZIA2301_EQ
 Specchio/Mirror: TOUR 1





PROGETTO
DI RISTRUTTURAZIONE BAGNO
BATHROOM RENOVATION PROJECT

Stato di fatto iniziale del bagno del cliente

Immagina di intraprendere la ristrutturazione del tuo bagno.

La scelta più ovvia è il tradizionale rivestimento con piastrelle, tuttavia, dietro l'apparente semplicità di questa scelta si nasconde la possibilità di incontrare complessità impreviste.

In questo capitolo, esploreremo ogni fase della ristrutturazione di un bagno con piastrelle confrontando i vari passaggi rivelando le complessità e i costi che spesso rimangono nascosti fino all'inizio dei lavori. Nel ripercorrere questi dettagli, sarà evidente come EQ•dekor rappresenti una valida alternativa, più snella e conveniente, come rivestimento per il tuo progetto bagno.



Initial state of the customer's bathroom



Imagine you are undertaking a renovation of your bathroom.

The most obvious choice is traditional tiling, however, behind the apparent simplicity of this choice lies the possibility of unforeseen complexities.

In this chapter, we will explore each stage of a bathroom renovation with tiles, comparing the various steps and revealing the complexities and costs that often remain hidden until work begins. As we go through these details, it will become clear that EQ•dekor is a more streamlined and cost-effective alternative as a tiling for your bathroom project.

La difficoltà della ristrutturazione con piastrelle

The difficulties of renovating with tiles

21 giorni



Trasporto e gestione spazi

- Trasporto e movimentazione specifica richiesta ai piani alti
- Tempi di attesa per il trasporto
- Peso e volume elevato
- Inagibilità del bagno per tutta la durata del cantiere

Transport and space requirements

- Specific transport and handling required (especially in the case of large slabs and high rise)
- Waiting times for transportation
- High weight and big volume
- Inaccessibility for the duration of the construction site




Lavorazione

- Lavoratori differenti nelle varie fasi di cantiere con possibili sovrapposizioni e ritardi.
- Necessità di demolizione della superficie esistente
- Necessità di lavori di muratura
- Rimozione e smaltimento rifiuti derivanti dalla demolizione

Installation process


- Different workers according to work process may cause overlapping and delays.
- Need for demolition of existing surface
- Need for masonry work
- Removal and disposal of jobsite debris and wastage





Manutenzione ed estetica

- Possibilità grafiche limitate
- Scarsa personalizzazione
- Presenza di fughe e conseguente possibilità di formazione muffa
- Necessaria manutenzione regolare da parte dell'utente finale
- Spessore da considerare nella realizzazione del progetto



Installation process

- Limited graphic possibilities
- No customization
- Presence of joints and consequent possibility of mold growth
- Need for regular maintenance by the end user
- Thickness to be considered in the interior design project

I vantaggi della ristrutturazione con EQ•dekor

The advantages of renovating with EQ•dekor



Trasporto e gestione spazi

- Nessuna demolizione del sottofondo necessaria
- Nessun lavoro di muratura necessario, solo impermeabilizzazione della zona doccia
- Facilità di trasporto e movimentazione grazie al ridotto peso e volume
- Trasporto tramite corriere express
- Ridotto impatto ambientale
- Ridotto tempo di inagibilità del bagno

Transport and space requirements

- No need for substrate demolition
- No masonry work necessary, only waterproofing of the shower area
- Easy transport and handling due to low weight and volume
- Transport by express courier
- Reduced environmental impact
- Reduced bathroom downtime



Posa

- Un solo team di installatori può compiere tutte le operazioni di preparazione superfici e posa
- Spessore ridotto (circa 0,3 mm)
- Elevata resistenza
- Sostegno strutturale antisismico per le pareti

Installation

- One installation team can carry out all surface preparation and laying operations
- Reduced thickness (approx. 0.3 mm)
- High-level resistance
- Earthquake-proof structural support for walls

5 giorni



Personalizzazione ed estetica

- Possibilità di cambiare grafica con facilità
- Personalizzazione estetica sartoriale per ogni progetto secondo le esigenze del cliente
- Superficie uniforme e senza fughe
- Superficie completamente impermeabile
- Superficie pulibile con i detergenti standard per il bagno



Aesthetics and customization


- Possibility to change graphics with ease
- Tailor-made graphic customisation for each project according to customer requirements
- Uniform, seamless surface
- Waterproof surface
- Surface can be cleaned with standard bathroom cleaners




EQ·DEKOR VS PIASTRELLE

TEMPI PIASTRELLE

* scenario migliore senza ritardi né sovrapposizioni




TEMPI EQ·dekor




EQ·DEKOR VS TILES

TIMING TILES

* best case scenario without delays or overlappings



TIMING EQ·dekor



CARATTERISTICA	EQ·dekor	PIASTRELLE
Movimentazione materiale al piano	Pratico e leggero	Pesante e difficoltoso
Trasporto materiale	Express	Trasporto pesante
Impatto ambientale	Basso	Alto
Possibilità di cambiare grafica senza complicazioni	Sì	No
Superficie uniforme (senza fughe)	Sì	No
Pulizia con detergenti standard non acidi o abrasivi	Sì	No
Peso ridotto	Ridotto	Elevato
Un solo team di operai sul cantiere	Sì	No
Sostegno strutturale antisismico per le superfici	Sì	No
Garanzia a norma di legge in Italia	Sì	Sì
Tempo di inagibilità del bagno ridotto	Sì	No


FEATURE	EQ·dekor	TILES
Material handling to floor	Easy and light	Heavy and difficult
Transport	Express	Heavy transport
Environmental impact	Low	High
Possibility to easily change graphic design	Yes	No
Even surface	Yes	No
Cleaning with standard non-acidic or abrasive cleaners	Yes	No
Weight	Low	High
A single team of workers on site	Yes	No
Earthquake-proof structural support	Yes	No
Valid warranty according to Italian regulation	Yes	Yes
Reduced bathroom downtime	Yes	No



PROGETTA E TRASFORMA
GLI SPAZI CON EQ•dekor®
DESIGN AND TRANSFORM
INTERIOR SPACES WITH EQ•dekor®

EQ•dekor di Inkiostro Bianco rappresenta una soluzione innovativa per il design degli interni, offrendo ampie possibilità estetiche oltre a quelle funzionali che abbiamo visto in precedenza. Grazie alla sua resistenza all'umidità e alla sua versatilità, è particolarmente adatta per l'uso in ambienti bagno, dove aggiunge valore estetico e costituisce un rivestimento decorativo duraturo.

EQ•dekor by Inkiostro Bianco represents an innovative solution for interior design, offering extensive aesthetic possibilities in addition to the functional benefits we have previously mentioned. Thanks to its moisture resistance and versatility, it is particularly suitable for use in bathroom spaces, where it adds aesthetic value and serves as a durable decorative covering.



Project: SUITE PRIVATA Bergamo Residential

1. POSSIBILITÀ ESTETICHE

Inkiostro Bianco offre una **vasta gamma di design** stampabili su EQ•dekor, dai motivi geometrici contemporanei alle ispirazioni naturali in stile jungle o floreale secondo le ultime tendenze. Questa varietà consente ai designer di adattare la carta da parati a qualsiasi interior, creando continuità visiva e punti focali unici. Ad esempio, l'uso di pattern floreali o grafici all'interno della doccia o dietro il lavabo può trasformare completamente l'aspetto del bagno, rendendolo un ambiente accogliente e rilassante.

Inoltre, l'applicazione di EQ•dekor in punti strategici, come dietro il lavabo o all'interno della doccia, può **accentuare la luminosità e l'ampiezza dello spazio**, creando punti focali visivamente accattivanti.

1. AESTHETIC POSSIBILITIES

Inkiostro Bianco offers a **wide range of graphic designs** printable on EQ•dekor, from contemporary geometric patterns to natural inspirations in jungle or floral styles according to the latest trends. This variety allows designers to adapt the wallpaper to any interior, creating visual continuity and unique focal points. For example, the use of floral or graphic patterns within the shower or behind the sink can completely transform the look of the bathroom, making it a welcoming and relaxing space.

Moreover, the application of EQ•dekor in strategic points, such as behind the sink or within the shower, can **enhance the brightness and spaciousness of the area**, creating visually appealing focal points.



2. PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

La **possibilità di personalizzazione** di EQ•dekor è uno dei suoi maggiori punti di forza. I designer possono lavorare con i clienti per modificare i dettagli dei design esistenti o creare nuovi pattern da zero, adattandoli alle specifiche esigenze estetiche e funzionali del progetto. Questa **flessibilità** rende ogni progetto davvero unico.

3. INTEGRAZIONE NEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE

Durante la ristrutturazione di bagni con rivestimenti preesistenti, come piastrelle o resina, EQ•dekor può essere applicato per **modernizzare e dinamizzare l'ambiente**. EQ•dekor può essere applicato con facilità per coprire ad esempio piastrelle o mosaico dall'aspetto datato, offrendo un look fresco e contemporaneo **senza la necessità di interventi invasivi di demolizione**. La sua applicazione su superfici in resina, inoltre, può aggiungere quel tocco di personalità che spesso manca in ambienti minimalisti.

2. GRAPHIC CUSTOMIZATION

The **ability to customize** EQ•dekor is one of its greatest strengths. Designers can work with clients to modify details of existing designs or create new patterns from scratch, adapting them to the specific aesthetic and functional needs of the project. This **flexibility** makes each project truly unique.

3. INTEGRATION IN RENOVATION PROJECTS

During the renovation of bathrooms with pre-existing coverings, such as tiles or resin, EQ•dekor can be applied to **modernize the space**. EQ•dekor can be easily applied to cover outdated-looking tiles or mosaics, offering a fresh and contemporary look **without the need for invasive demolition work**. Its application on resin surfaces can also add that touch of personality often lacking in minimalist environments.





CONCLUSIONE

Incorporare EQ•dekor nei progetti di design del bagno permette di esplorare nuove frontiere creative, unendo estetica e funzionalità. La vasta gamma di design e la possibilità di personalizzazione offrono infinite soluzioni per trasformare gli ambienti bagno in spazi eleganti e accoglienti. Con una pianificazione attenta e alcuni accorgimenti pratici, EQ•dekor può diventare un elemento distintivo in ogni progetto di interior design.

CONCLUSION

Incorporating EQ•dekor in bathroom design projects allow for the exploration of new creative frontiers, combining aesthetics and functionality. The wide range of designs and customization options offer endless solutions to transform bathroom spaces into elegant and welcoming areas. With careful planning and some practical measures, EQ•dekor can become a distinctive element in any interior design project



CASO STUDIO / CASE STUDY: PALAZZO DI VARIGNANA



Questo capitolo mostra un esempio di rinnovo con il progetto di Inkiostro Bianco per il prestigioso luxury resort Palazzo di Varignana in provincia di Bologna. In una delle esclusive stanze del residence, il bagno è stato trasformato da un anonimo rivestimento in piastrelle a un ambiente dallo stile inconfondibile grazie al tessuto tecnico strutturale ad alte prestazioni EQ•dekor. Questa scelta raffinata non solo esalta l'estetica dello spazio, ma ne amplifica anche la funzionalità e la durabilità. Inkiostro Bianco ha saputo coniugare eleganza e innovazione, creando un ambiente bagno che riflette l'essenza del lusso moderno.

This chapter shows an example of renovation with Inkiostro Bianco's project for the prestigious luxury resort Palazzo di Varignana in the province of Bologna. In one of the exclusive rooms of the residence, the bathroom was transformed from an anonymous tiled finish to a contemporary and stylish room thanks to EQ•dekor fiber glass wallpaper. This refined choice not only enhances the aesthetics of the space but also amplifies its functionality and durability. Inkiostro Bianco skillfully combined elegance and innovation, creating a bathroom environment that reflects the essence of modern luxury.

Prima: foto dello stato di fatto
Ambiente bagno classico e lineare con rivestimento in piastrelle a pavimento e a parete.
Before: Photos of the Existing State
Classic and linear bathroom with tiled flooring and walls.





PROGETTAZIONE/PROJECT DESIGN: PROSPETTO E SIMULAZIONI INIZIALI INITIAL PROPOSALS AND SIMULATIONS

Prospetto/Graphic layout
Design: PATRICIUS - INKSOBR2001



Basandosi sullo studio della pianta e degli spazi del progetto bagno, Inkiostro Bianco ha proposto una selezione di grafiche del proprio catalogo sperimentando diversi look e stili grafici differenti in modo che la committenza potesse esplorare tutte le opzioni visive possibili immaginandole direttamente sulle foto del progetto.

Based on the study of the floor plan and the bathroom project space, Inkiostro Bianco proposed a selection of graphics from their catalog, experimenting with different looks and graphic styles so that the client could explore all possible visual options, imagining them directly on the project photos.



LAVORAZIONE PARETI WALL PREPARATION



PREPARAZIONE SOTTOFONDO SURFACE PREPARATION

La superficie pre-esistente deve essere resa liscia, planare e uniforme in colore per poter consentire la successiva applicazione della fibra di vetro EQ•dekor. Le piastrelle, nello specifico, devono essere rasate per livellare le fughe per poi applicare un prodotto rasante per uniformare ulteriormente.

The existing surface must be made smooth, flat and uniform in color to allow the subsequent application of EQ•dekor fiber glass. The tiles specifically need to be sanded to level the joints and then a leveling compound can be applied to further even out the surface.



APPLICAZIONE COLLANTE ED EQ•DEKOR® ADHESIVE AND EQ•DEKOR® APPLICATION



A seguito della preparazione del sottofondo, si procede con l'applicazione del collante a rullo e poi dei rotoli di fibra di vetro EQ•dekor.

Following the surface preparation, the adhesive is applied with a roller and then the EQ•dekor fiber glass rolls are applied.






RISULTATO FINITO

FINISHED RESULT

A posa terminata il progetto di ristrutturazione del bagno si conclude con un risultato straordinario, come mostrano le foto.

EQ•dekor, il tessuto tecnico strutturale ad alte prestazioni di Inkiostro Bianco trasforma le pareti e l'interno della doccia in superfici dinamiche e affascinanti, creando un effetto di movimento che cattura immediatamente l'occhio. La decorazione raffinata e la resa estetica impeccabile della carta da parati conferiscono al bagno un tocco di eleganza in linea con uno stile contemporaneo. Questo rinnovamento non solo esalta il design della stanza, ma offre anche un'esperienza visiva appagante e unica per chiunque entri all'interno dello spazio aumentandone il valore.

Upon completion of the installation, the bathroom renovation project concludes with an extraordinary result, as shown in the photos. Inkiostro Bianco's EQ•dekor fiber glass transforms the walls and the shower interior into dynamic and captivating surfaces, creating a sense of movement that immediately catches the eye. The refined decoration and impeccable aesthetic of the wallpaper gives the bathroom an elegant touch in line with a contemporary style. This renovation not only enhances the room's design but also offers a visually appealing and unique experience for anyone entering the space, increasing its value.





APPROFONDIMENTO:
ALTRE DESTINAZIONI D'USO
DI EQ•dekor®
INSIGHT:
OTHER USES
OF EQ•dekor®

La versatilità della carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor di Inkiostro Bianco non si limita al solo utilizzo nei bagni, ma si estende a una vasta gamma di destinazioni d'uso in diversi ambienti domestici e commerciali.

Una delle altre destinazioni d'uso più inaspettate è la **cucina**, dove la fibra di vetro EQ•dekor può essere utilizzata per rivestire le pareti o la zona retro-fuochi, creando un ambiente accogliente e funzionale al tempo stesso. Grazie alla sua resistenza all'umidità e al calore dei fornelli e alla facilità di pulizia, la carta da parati EQ•dekor è ideale per proteggere le pareti dagli schizzi e dalle macchie, mentre aggiunge un tocco di stile e personalità alla cucina.

Come già accennato, oltre all'uso sulle pareti verticali, la carta da parati EQ•dekor può essere impiegata anche sul **pavimento**. Questa applicazione offre un'alternativa creativa e originale ai tradizionali materiali

per pavimenti, consentendo di creare un ambiente unico e distintivo di grande carattere.

Infine, la carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor può essere utilizzata anche sulle **pareti esterne** di edifici, aggiungendo un elemento decorativo e protettivo agli spazi esterni. Grazie alla sua resistenza agli agenti atmosferici, alla durabilità nel tempo e alla resistenza strutturale, la carta da parati EQ•dekor offre una soluzione versatile per migliorare l'aspetto esterno degli edifici, creando un impatto visivo unico e duraturo.

In sintesi, la carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor offre molteplici possibilità di utilizzo in diverse situazioni dove la carta da parati classica non sarebbe applicabile. La sua resistenza, versatilità e design innovativo e personalizzabile con stampa digitale la rendono una scelta ideale per trasformare gli spazi in modo elegante e funzionale.



The versatility of Inkiostro Bianco's EQ•dekor fiber glass wallpaper is not limited to use in bathrooms but extends to a wide range of uses in different domestic and commercial spaces.

One of the most unexpected uses is in the **kitchen**, where EQ•dekor fiber glass can be used to cover walls or the backsplash area, creating a cozy and functional environment at the same time. Thanks to its resistance to humidity and heat from the cooker and its ease of cleaning, EQ•dekor wallpaper is ideal for protecting walls from splashes and stains, while adding a touch of style and personality to the kitchen.

As already mentioned, in addition to use on vertical walls, EQ•dekor wallpaper can also be used on the **floor**. This application offers a creative and original alternative to traditio-

nal flooring materials, allowing you to create a unique and distinctive ambience with great character.

Finally, EQ•dekor glass fiber wallpaper can also be used on the **exterior walls**, adding a decorative and protective element to outdoor spaces. Thanks to its weather resistance, durability and structural strength, EQ•dekor wallpaper offers a versatile solution for enhancing the exterior appearance of buildings, creating a unique and lasting visual impact.

In summary, the EQ•dekor fiber glass wallpaper offers multiple possibilities for use in different situations where classic wallpaper would not be applicable. Its durability, versatility and innovative, digitally printable design make it an ideal choice for transforming spaces in an elegant and functional way.



SCATENA
LA CREATIVITÀ!

BE CREATIVE!

Project: RISTORANTE
LOWENGRUBE Modena



Project: PASTIFICIO
LUCIANA MOSCONI Ancona



Project: SPA HOTEL CAFÈ CENTRALE Mezzocorona



Project: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE Lugo





Project: OSPEDALE S.ORSOLA Bologna



Project: Finepro - SPA LA CASA NEL RECINTO Alberobello







COME SI POSA
EQ•dekor®
HOW TO INSTALL
EQ•dekor®

La carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor, prodotta da Inkiostro Bianco in partnership con Mapei, è un materiale che unisce estetica e funzionalità. La parte estetica proviene direttamente dal DNA creativo del brand, mentre la parte funzionale richiede particolare attenzione soprattutto nella preparazione e analisi del sottofondo esistente nel progetto.

La posa della carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor di Inkiostro Bianco è un processo relativamente semplice, ma richiede cura e precisione per ottenere risultati ottimali.


Seguire il corretto procedimento è essenziale per garantire una superficie uniforme e senza difetti. Qui troverai le fasi di preparazione e posa su diversi tipi di sottofondi.


EQ•dekor fiber glass wallpaper, produced by Inkiostro Bianco in partnership with Mapei, is a material that combines aesthetics and functionality. The aesthetic aspect comes directly from the brand's creative DNA, while the functional aspect requires particular attention, especially in the preparation and analysis of the existing substrate in the project. The installation of EQ•dekor fiber glass wallpaper by Inkiostro Bianco is a relatively simple process, but it requires care and precision to achieve optimal results.

Following the correct procedure is essential to ensure a uniform and flawless surface. Here below you will find the preparation and installation phases on different types of substrates.


ANALISI PRELIMINARE DEL SOTTOFONDO E PREPARAZIONE PRELIMINARY ANALYSIS OF THE SUBSTRATE AND PREPARATION


PIASTRELLE/TILES


1  Verifica l'omogeneità della superficie
Check the homogeneity of the surface


2  Procedi alla pulizia con prodotti di igiene standard
Clean with standard hygiene products

INTONACO CIVILE, CARTONGESSO O AQUAPANEL CIVIL PLASTER, PLASTERBOARD OR AQUAPANEL


1  Verifica l'omogeneità della superficie
Check the homogeneity of the surface

2  Carteggia la superficie per livellare tutte le asperità
Sand the surface to level out any roughness

3  Procedi alla pulizia con prodotti di igiene standard
Clean with standard hygiene products




- 1** Piastrelle
Surface with tiles
- 2** Applica ECO PRIM T PLUS (primer acrilico universale) sulla superficie di base per migliorarne l'aderenza
Apply ECO PRIM T PLUS (universal acrylic primer) on the base surface to improve adherence
- 3** Applica la rete MAPENET 150 per iniziare la fase di rasatura
Apply MAPENET 150 mesh to start the levelling phase
- 4** Procedi alla rasatura applicando TRIBLOCK P (concentrazione 1,5 / m²) con l'aggiunta di sabbia di quarzo 0,5 mm (per la prima mano) e 0,25 mm (per la seconda mano)
Proceed with levelling by applying TRIBLOCK P (concentration 1.5/m²) with the addition of quartz sand 0.5 mm (for the first coat) and 0.25 mm (for the second coat)
- 5** Applica due mani di PRIMER G puro (non diluito)
Apply two coats of PRIMER G pure (undiluted)
- 6** Applica con rullo o spatola il collante MAPEWRAP EQ ADHESIVE
Apply MAPEWRAP EQ ADHESIVE glue with a roller or spatula
- 7** Installa i rotoli di carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor
** stendere il collante fuoriuscito su tutta la superficie frontale del telo
Install EQ•dekor fiber glass wallpaper rolls
** Spread the leaked adhesive over the entire front surface of the roll
- 8** Ultimata la posa, attendi 2 ore poi applica FINISH 58 W per sigillare il sistema e renderlo completamente impermeabile
After laying, wait 2 hours then apply FINISH 58 W to seal the system and make it completely waterproof



POSA A PARETE SU PIASTRELLE PROCEDIMENTO DI POSA WALL INSTALLATION ON TILES LAYING PROCEDURE


- * spatola plastica
plastic spatula
- rullo
roller
- a mano
by hand
- spatola metallo
metal spatula
- 2 ore posa finish
2h finish drying
- pennello
brush



8 Ultimata la posa, attendi 2 ore per l'asciugatura del collante poi applica due mani di FINISH 58 W per sigillare il sistema e renderlo completamente impermeabile. Attendi 2 ore tra una mano e l'altra.
After laying, wait 2 hours then apply FINISH 58 W to seal the system and make it completely waterproof




7 Installa i rotoli di carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor
 ** stendere il collante fuoriuscito su tutta la superficie frontale del telo
Install EQ•dekor fiber glass wallpaper rolls
 ** Spread the leaked adhesive over the entire front surface of the roll



6 Applica con rullo o spatola il collante MAPEWRAP EQ ADHESIVE
Apply MAPEWRAP EQ ADHESIVE glue with a roller or spatula



5 Applica due mani di PRIMER G puro (non diluito)
Apply two coats of PRIMER G pure (undiluted)



4 Procedi alla rasatura applicando TRIBLOCK P (concentrazione 1,5 kg/m²) con aggiunta di sabbia di quarzo 0,5 mm (per la prima mano) e 0,25 mm (per la seconda mano)
Proceed with levelling by applying TRIBLOCK P (concentration 1.5/m²) with the addition of quartz sand 0.5 mm (for the first coat) and 0.25 mm (for the second coat)




3 Applica la rete MAPENET 150 per iniziare la fase di rasatura
Apply MAPENET 150 mesh to start the levelling phase



2 Applica ECO PRIM T PLUS (primer acrilico universale) sulla superficie di base per migliorarne l'aderenza
Apply ECO PRIM T PLUS (universal acrylic primer) to the base surface to improve adherence


1






Piastrelle
Surface with tiles










POSA A PAVIMENTO SU PIASTRELLE
 PROCEDIMENTO DI POSA
FLOOR INSTALLATION ON TILES
 LAYING PROCEDURE

- * spatola plastica plastic spatula
- rullo roller
- a mano by hand
- spatola metallo metal spatula
- 2 ore posa finish 2h finish drying
- pennello brush




- *  spatola plastica / plastic spatula
-  rullo / roller
-  a mano / by hand
-  spatola metallo / metal spatula
-  2 ore posa finish / 2h finish drying
-  pennello / brush


- 1** Superficie con base intonaco civile
Surface with civil plaster base
- 2**  Applica due mani di PRIMER G puro (non diluito)
Apply two coats of PRIMER G pure (undiluted)
- 3**  Procedi all'impermeabilizzazione della superficie applicando TRIBLOCK P (concentrazione 0,5 kg /m²)
Proceed with surface waterproofing by applying TRIBLOCK P (concentration 0.5 kg/m²)
- 4**  Applica due mani di PRIMER G puro (non diluito)
Apply two coats of PRIMER G pure (undiluted)
- 5**  Applica con rullo o spatola il collante MAPEWRAP EQ ADHESIVE
Apply MAPEWRAP EQ ADHESIVE glue with a roller or spatula
- 6**  Installa i rolli di carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor
** stendere il collante fuoriuscito su tutta la superficie frontale del telo
Install EQ•dekor fiber glass wallpaper rolls
** Spread the leaked adhesive over the entire front surface of the roll
- 7**  Ultimata la posa, attendi 2 ore per l'asciugatura del collante poi applica due mani di FINISH 58 W per sigillare il sistema e renderlo completamente impermeabile. Attendi 2 ore tra una mano e l'altra.
After laying, wait 2 hours then apply FINISH 58 W to seal the system and make it completely waterproof





**POSA A PARETE CON FONDO
INTONACO CIVILE
PROCEDIMENTO DI POSA
WALL INSTALLATION
ON CIVIL PLASTER BASE
LAYING PROCEDURE**





1 Superficie in cartongesso o Aquapanel
Surface with plasterboard or aquapanel


2  Applica la rete MAPENET 150 per iniziare la fase di rasatura
Apply MAPENET 150 mesh to start the levelling phase


3  Procedi all'impermeabilizzazione della superficie applicando TRIBLOCK P (concentrazione 0,5 kg/m²)
Proceed with surface waterproofing by applying TRIBLOCK P (concentration 0.5 kg/m²)


4  Applica due mani di PRIMER G puro (non diluito)
Apply two coats of PRIMER G pure (undiluted)


5  Applica con rullo o spatola il collante MAPEWRAP EQ ADHESIVE
Apply MAPEWRAP EQ ADHESIVE glue with a roller or spatula


6  Installa i rotoli di carta da parati in fibra di vetro EQ•dekor
** stendere il collante fuoriuscito su tutta la superficie frontale del telo
Install EQ•dekor fiber glass wallpaper rolls
** Spread the leaked adhesive over the entire front surface of the roll


7  Ultimata la posa, attendi 2 ore per l'asciugatura del collante poi applica due mani di FINISH 58 W per sigillare il sistema e renderlo completamente impermeabile. Attendi 2 ore tra una mano e l'altra.
After laying, wait 2 hours then apply FINISH 58 W to seal the system and make it completely waterproof


*  spatola plastica
plastic spatula

 rullo
roller

 a mano
by hand

 spatola metallo
metal spatula

 2 ore posa finish
2h finish drying

 pennello
brush



POSA A PARETE SU CARTONGESSO O AQUAPANEL PROCEDIMENTO DI POSA WALL INSTALLATION ON PLASTERBOARD OR AQUAPANEL LAYING PROCEDURE

MAPEI

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATASHEET


PRIMER G




TRIBLOCK P



MAPENET 150



MAPEWRAP EQ ADHESIVE



Per guardare il video tutorial completo, scansiona il QR code
To watch the full tutorial video, scan the QR code







Inkiostro Bianco®

CREATIVE THINKING

HEADQUARTER & SHOWROOM

via Monte Bianco, 55
41042 Fiorano Modenese (Modena)
phone: +39 0536 803.503
fax: +39 0536 185.2040
info@inkiostrobianco.com
marketing@inkiostrobianco.com
www.inkiostrobianco.com

CREDITS

MARKETING & COMMUNICATION
Francesca Barbieri

ART DIRECTOR
Manuel Mollicone

3D ARTIST & VISUAL DESIGN
Paolo Amenta

PHOTO EDITING
Bruna Pellegrino
Paolo Amenta
Veronika Luppi

PHOTO
Bruna Pellegrino

GRAPHIC DESIGN
Bruna Pellegrino
Enrica Pecorari

COPYWRITING
Francesca Barbieri

FOLLOW US



©2024 Inkiostro Bianco. All rights reserved.

